

Hb1

Bilderbogen «Wildbestäuber»

Verschiedene Wildbestäuber und wie sie Pollen übertragen



Bienen



Käfer



Fliegen



Schmetterlinge



Wespen





sehr viel Pollen

Furchenbiene

sie sammelt aktiv Pollen an den Beinen
(und Hinterteil)



viel Pollen

Hummelschwebfliege

Pollen bleibt beim Nektartrinken hängen

Bilderbogen «Wildbestäuber»



viel Pollen

Bienenkäfer

erwachsene Tiere ernähren sich von Pollen
(häufig an Nisthilfen, denn seine Larven
entwickeln sich in den Nestern von Bienen)



sehr viel Pollen

Furchenbiene

sammelt aktiv Pollen als Larvennahrung



viel Pollen

Fliege

Pollen bleibt beim Nektartrinken
an der Behaarung hängen



sehr viel Pollen

Rote Mauerbiene

sammelt aktiv Pollen in der Bauchbürste
als Larvennahrung



viel Pollen

Pinsekäfer

erwachsen ernährt er sich von Pollen
(seine Larven fressen Totholz
und organisches Pflanzenmaterial)



stark behaart

Dickkopffalter

Pollen bleibt beim Nektartrinken hängen

Bilderbogen «Wildbestäuber»



sehr viel Pollen

Erdhummel

sammelt aktiv Pollen als Larvennahrung mit Nektar
vermischt als Säcklein an den Beinen



viel Pollen

Blauschwarze Holzbiene

sammelt aktiv Pollen als Larvennahrung

Bilderbogen «Wildbestäuber»



viel Pollen

Wildbiene-Männchen

Pollen bleibt beim Nektartrinken hängen



viel Pollen

Hummelschwebfliege

Pollen bleibt beim Nektartrinken hängen

Bilderbogen «Wildbestäuber»



viel Pollen

Erdhummel

sammelt aktiv Pollen als Larvennahrung


Bilderbogen «Wildbestäuber»



viel Pollen

Honigbiene

sammelt aktiv Pollen als Larvennahrung
auch ihre Augen sind behaart



wenig Pollen da wenig behaart

Wespen (Pillenwespe)

Pollen bleibt beim Nektartrinken hängen



sehr viel Pollen, sehr stark behaart

Hummel

sammelt aktiv Pollen als Larvennahrung



sehr viel Pollen, sehr stark behaart

Garten-Wollbiene

sammelt aktiv Pollen als Larvennahrung
an der Bauchbürste

Die Blüte platziert zusätzlich Pollen oben
auf dem Hinterteil durch einen
Klappmechanismus beim Nektartrinken